

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
		Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Обособленное подразделение в г. Краснодар (г. Краснодар, ул. Ил. Митрофана Седина, д.85)						
44.2А(1А;2А). Старший специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.1. Руководитель		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.3. Уборщик служебных помещений		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.4. Главный специалист по развитию корпоративных коммуникаций		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.5. Руководитель направления по связям с общественностью, СМИ и коммерческими организациями		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.6. Работник комплексной уборки		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-ремонтно-эксплуатационный отдел дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Сириус, ПТГ. СИРИУС, ул. Физурия, д. 23/2)</i>						
6.8. Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

<p>Аварийно-ремонтно-эксплуатационный отдел дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф. Т. Сирюс, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 23/2)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>6.10. Техник</p> <p>Аварийно-ремонтно-эксплуатационный отдел дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф. Т. Сирюс, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 23/2)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>37. Дежурный инженер</p> <p>Дирекция по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф. Т. Сирюс, ПТТ. Сирюс, Физурная, д. 29/1)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>45.5. Ведущий специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>45.1. Главный специалист</p> <p>Дирекция по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф. Т. Сирюс, ПТТ. Сирюс, бульвар Надежд, д. 18)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>45.2. Специалист по делопроизводству</p> <p>Инженерно-технический отдел по обслуживанию помещений фонда дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф. Т. Сирюс, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 32)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

85-513-СОУТ/2017 (23). Ведущий специалист по лифтовому хозяйству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86-513-СОУТ/2017 (23) А. Ведущий специалист по эксплуатации лифтов и подъемных механизмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1.51. Старший специалист по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1.50. Главный специалист по эксплуатации лифтов и подъемных механизмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерно-технический отдел по обслуживанию номерного фонда дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Сиряус, П.Т. СИРИУС, ул. Бульвар Надежд, д. 14)</i>					
1.6-1. Главный специалист по эксплуатации участков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1.59-1. Ведущий специалист по эксплуатации участков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерно-технический отдел по обслуживанию номерного фонда дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Сиряус, П.Т. СИРИУС, ул. Фишарная, д.28)</i>					
1.6-2. Главный специалист по эксплуатации участков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерно-технический отдел по обслуживанию номерного фонда дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Сиряус, П.Т. СИРИУС, ул. Фишарная, д. 29/2)</i>					
1.16. Координатор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

<p><i>Инженерно-технический отдел по обслуживанию номерного фонда дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Свирус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д. 23)</i></p>					
<p>1.54. Старший специалист по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>1.60А(1А). Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования</p> <p><i>Инженерно-технический отдел по обслуживанию номерного фонда дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Свирус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д. 29/1)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>1.55. Главный специалист по ремонту номерного фонда</p> <p><i>Инженерно-технический отдел по обслуживанию номерного фонда дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Свирус, П.Т. СИРИУС, Физурная, д. 27/2)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>1.59-2. Ведущий специалист по эксплуатации участков</p> <p><i>Отдел по пожарной безопасности и слаботочным системам дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Свирус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д.23/4)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>54.1. Ведущий специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>54.2. Главный специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

54.8. Главный специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54.1. Главный специалист по слоботочным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54.5. Дежурный техник по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54.6. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54.3А(1А; 2А). Специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54.10. Техник по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
54.11. Техник по слоботочным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел энергообеспечения дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Свирус, Ш.Т. СИРИУС, бульвар Надежд, д.30)</i>				
80-513-СОУТ/2017 (23). Главный специалист по эксплуатации теплотехнических систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28.6. Заместитель начальника отдела, заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
90-513-СОУТ/2017 (23). Инженер I категории (теплотехник)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28.7. Старший инженер-теплотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел энергообеспечения дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Свирус, Ш.Т. СИРИУС, бульвар Надежд, д.40)</i>				
28.8. Рабочий-техник по эксплуатации теплотехнических систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
28.9. Специалист по эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

<p><i>Производственно-технический отдел дирекции по эксплуатации, строителству и реконструкции объектов (Ф.Т. Сирус, ПТТ. СИРИУС, ул. Фишурная, д. 29/1)</i></p>				
<p>13.1А(А). Ведущий специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>13.2. Главный специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>13.3. Начальник отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Проект технической реализации конценции развития (Ф.Т. Сирус, ПТТ. Сирус, бульвар Надежд, д.18)</i></p>				
<p>12.1. Руководитель</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Проект технической реализации конценции развития (Ф.Т. Сирус, ПТТ.Сирус, бульвар Надежд, д.32)</i></p>				
<p>12.2. Заместитель руководителя</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Отдел благоустройства территории дирекции по эксплуатации, строителству и реконструкции объектов (Ф.Т. Сирус, ПТТ. СИРИУС, ул. Фишурная, д. 23/5)</i></p>				
<p>15.13. Ведущий специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>37-513-СОУТ/2017 (23). Начальник отдела в дирекции</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>41-513-СОУТ/2017 (23)А. Специалист по обслуживанию номерного фонда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>15.17. Заместитель начальника отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>15.18. Рабочий по обслуживанию спортивных полей</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

15.19A(1A; 2A). Работник по уходу за растениями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.20. Техник по ремонту <i>Отдел охраны труда и экологической безопасности дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов (Ф.Т. Сирюс, П.Т. Сирюс, ул. Физурная, д.23)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75-513-СОУТ/2017 (23). Начальник отдела <i>Руководство (Ф.Т. Сирюс, П.Т. Сирюс, бульвар Надежд, д.18)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.4. Заместитель генерального директора по операционной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6-513-СОУТ/2017 (23). Помощник заместителя генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.7. Помощник заместителя генерального директора по операционной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.8. Помощник заместителя генерального директора по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов <i>Управление транспорта и логистики (Ф.Т. Сирюс, П.Т. Сирюс, ул. Физурная, д.23/5)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.1. Ведущий специалист по транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135-513-СОУТ/2017 (23). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.3. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131-513-СОУТ/2017 (23). Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.5. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

26.6. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.7. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.7-1. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.8. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.9. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-1. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-2. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-3. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-4. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-5. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-6. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-7. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-8. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-9. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-10. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.10-11. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.11. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.12. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.12-1. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.12-2. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

26.12-3. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.12-4. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.12-5. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.12-6. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.12-7. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.13. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.14. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.15. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.16. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.17. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.17-1. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.17-2. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.17-3. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.17-4. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.18. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.19. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.19-1. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.19-2. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.19-3. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.20. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.21. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

26.22. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.23. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.24. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.25. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.26. Водитель-руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.27. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.28. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.29. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.30. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.30-1. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.30-2. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.31. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.32. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.33. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Правовое управление (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д.18)					
212-513-СОУТ/2017 (230. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.2. Заместитель начальника управления по нормативно-договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.4. Руководитель направления судебной защиты	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление информационных технологий (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д.18)					

33.13. Администратор Битрикс 24	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33.14. Ведущий программист 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
122-513-SOУТ/2017 (23).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
128-513-SOУТ/2017 (23). Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
127-513-SOУТ/2017 (23)А(1А). Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33.1. Сетевой инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление информационных технологий (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, Физурная, д. 32)						
33.15. Ведущий сетевой инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
129-513-SOУТ/2017 (23). Системный администратор номерного фонда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление информационных технологий (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 23/5)						
33.6-1. Системный администратор номерного фонда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление информационных технологий (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 44)						
33.6-2. Системный администратор номерного фонда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33.5. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление бухгалтерского учета (Ф.Т. Сирius, ПГТ. Сирius, бульвар Надежд, д. 18)						
25-513-SOУТ/2017 (23) А. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

<p><i>Отдел бухгалтерского и налогового учета управления бухгалтерского учета (Ф.Т. Сирius, ул. ШТТ. Сирius, бульвар Надежд, д 18)</i></p>				
<p>32.1. Бухгалтер I категории по информационным технологиям ИС</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>32.2А(1А; 2А). Бухгалтер I категории по расчетам с контрагентами</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>32.3А(1А; 2А; 3А). Бухгалтер I категории по расчетам с контрагентами и отчетности</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>32.4. Начальник отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Отдел учета материальных ценностей управления бухгалтерского учета (Ф.Т. Сирius, ШТТ. Сирius, бульвар Надежд, д 18)</i></p>				
<p>32.5. Начальник отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>32.6А(1А; 2А). Бухгалтер I категории по учету товарно-материальных ценностей</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Отдел делопроизводства управления делами (Ф.Т. Сирius, ул. ШТТ. Сирius, бульвар Надежд, д 18)</i></p>				
<p>18.3. Главный специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>111-513-СОУТ/2017 (23). Начальник отдела делопроизводства</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>113-513-СОУТ/2017(23)А(1А; 2А). Специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Управление торгов и закупок (Ф.Т. Сирius, ШТТ. Сирius, бульвар Надежд, д 18)</i></p>				

100-513-СОУТ/2017 (23)А(1А; 2А; 3А; 4А; 5А). Главный спе- циалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99-513-СОУТ/2017 (23). Замес- титель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел коммерческих мероприя- тий коммерческой дирекции (Ф. Т. Сиряус, П.Т. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 28)					
11.3.А(1А). Ведущий специалист по организации и проведению мероприятий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.10. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.9. Технический специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.11. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.4. Шеф-аниматор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.5. Аниматор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экскурсионного обслужи- вания коммерческой дирек- ции (Ф. Т. Сиряус, П.Т. СИРИ- УС, бульвар Надежд, д. 28)					
46.1. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46.2. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел документального со- провождения коммерческой дирекции (Ф. Т. Сиряус, П.Т. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 28)					
10.4А(1А). Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел коммерческой недви- жимости коммерческой ди- рекции (Ф. Т. Сиряус, П.Т. СИ- РИУС, бульвар Надежд, д. 28)					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

9.4. Старший специалист по работе с арендаторами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел перспективного развития коммерческой дирекции (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 28)					
47.1. Специалист по собственным коммерческим направлениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел реализации коммерческих услуг коммерческой дирекции (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 22)					
48.4. Ведущий менеджер по реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел продаж коммерческой дирекции (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 28)					
35.1. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35.2. Специалист по работе с авиаккомпаниями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел складского хозяйства управления материально-технического обеспечения (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 29/2)					
4.4. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел складского хозяйства управления материально-технического обеспечения (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 27/1)					
4.5. Специалист по униформе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел собственной и экономической безопасности (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 23/2)					

10-513-СОУТ/2017 (23)А(1А; 2А; 3А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
9-513-СОУТ/2017 (23)А(1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление по работе с персоналом (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 18)						
116-513-СОУТ/2017 (23). Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел кадров управления по работе с персоналом (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 18)						
34.1. Ведущий специалист по оплате труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34.2. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34.3А(1А; 2А). Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34.4А(1А; 2А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел персонала управления по работе с персоналом (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 18)						
34.5. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
34.6. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел приема и размещения дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 42)						
235-513-СОУТ/2017 (23). Главный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23.1-1. Помощник старшего менеджера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

<p>Отдел приема и размещения дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Физгуля, д. 23/4)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Отдел приема и размещения дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Дюрова, д. 8)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Отдел приема и размещения дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Физгуля, д. 29)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 22)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Администратор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Екатерининский квартал, корпус 1 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, Бульвар надежд, д. 38)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Екатерининский квартал, корпус 2 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, Бульвар надежд, д. 40)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Работник комплексной уборки</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

Екатерининский квартал, корпус 3 (Ф.Т. Сирius, ПТТ. СИРИ-УС, Бульвар надежд, д. 42)						
41.56. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
41.56-1. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Екатерининский квартал, корпус 4 (Ф.Т. Сирius, ПТТ. СИРИ-УС, Бульвар надежд, д. 44)						
41.57. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Екатерининский квартал, корпус 5 (Ф.Т. Сирius, ПТТ. СИРИ-УС, Бульвар надежд, д. 34)						
41.58. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Екатерининский квартал, корпус 6 (Ф.Т. Сирius, ПТТ. СИРИ-УС, Бульвар надежд, д. 36)						
41.59. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Екатерининский квартал, корпус 7 (Ф.Т. Сирius, ПТТ. СИРИ-УС, Бульвар надежд, д. 32)						
41.60. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
41.60-1. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Екатерининский квартал, корпус 8 (Ф.Т. Сирius, ПТТ. СИРИ-УС, Бульвар надежд, д. 22)						
41.61. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Екатерининский квартал, корпус 9 (Ф.Т. Сирius, ПТТ. СИРИ-УС, Бульвар надежд, д. 24)						
41.62. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Екатерининский квартал, корпус 10 (Ф.Т. Сирius, ПТТ. СИРИ-УС, Бульвар надежд, д. 26)						

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

41.63. Работник комплексной уборки Екатерининский квартал, корпус 11 (Ф. Т. Сиртус, ПТТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 28)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.64. Работник комплексной уборки Екатерининский квартал, корпус 12 (Ф. Т. Сиртус, ПТТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 20)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.65. Работник комплексной уборки Екатерининский квартал, корпус 13 (Ф. Т. Сиртус, ПТТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 16)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.66. Работник комплексной уборки Екатерининский квартал, корпус 14 (Ф. Т. Сиртус, ПТТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 14)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.67. Работник комплексной уборки 41.67-1. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Екатерининский квартал, корпус 15 (Ф. Т. Сиртус, ПТТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 30)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.68. Работник комплексной уборки Екатерининский квартал, корпус 16 (Ф. Т. Сиртус, ПТТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 12)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.69. Работник комплексной уборки Екатерининский квартал, корпус 3 (Ф. Т. Сиртус, ПТТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 6)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.70. Работник комплексной уборки Екатерининский квартал, корпус 5 (Ф. Т. Сиртус, ПТТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 8)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

41.71. Работник комплексной уборки Екатерининский квартал, корпус 1 (Ф.Т. Сирдус, П.Т. СИРИУС, Бульвар Надежд, д. 4)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.72. Работник комплексной уборки 41.72-1. Работник комплексной уборки Спортивный квартал, корпус 7 (Ф.Т. Сирдус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д.23)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.73. Работник комплексной уборки Спортивный квартал, корпус 8 (Ф.Т. Сирдус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д. 23/1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.74. Работник комплексной уборки Спортивный квартал, корпус 9 (Ф.Т. Сирдус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д.23/2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.75. Работник комплексной уборки Спортивный квартал, корпус 10 (Ф.Т. Сирдус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д.23/3)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.76. Работник комплексной уборки Спортивный квартал, корпус 11 (Ф.Т. Сирдус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д.23/4)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.77. Работник комплексной уборки Спортивный квартал, корпус 12 (Ф.Т. Сирдус, П.Т. СИРИУС, ул. Физурная, д.23/5)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.78. Работник комплексной уборки 41.78-1. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Спортивный квартал, корпус 13 (Ф.Т. Сиряус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.29)						
41.79. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
41.79-1. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Спортивный квартал, корпус 14 (Ф.Т. Сиряус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 27)						
41.80. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Спортивный квартал, корпус 15(Ф.Т. Сиряус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.29/1)						
41.81. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Спортивный квартал, корпус 16 (Ф.Т. Сиряус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 27/1)						
41.82. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Спортивный квартал, корпус 17 (Ф.Т. Сиряус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.29/2)						
41.83. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Спортивный квартал, корпус 18 (Ф.Т. Сиряус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 27/2)						
41.84. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Семейный квартал, корпус 1 (Ф.Т. Сиряус, ПТТ. СИРИУС, ул. Дидрова, д.8)						
41.85. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Семейный квартал, корпус 2 (Ф.Т. Сиряус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.28)						
41.86. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Семейный квартал, корпус 3 (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, ул. Диброва, д. 6)	41.87. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Семейный квартал, корпус 4 (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурина, д.30)	41.88. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Семейный квартал, корпус 5 (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, ул. Диброва, д.4)	41.88-1. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Семейный квартал, корпус 6 (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурина, д.32)	41.89. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.90. Работник комплексной уборки	41.89-1. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел дирек- ции госпитально- оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурина, д. 28)	41.90-1. Работник комплексной уборки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.91. Специалист	Хозяйственный отдел дирек- ции госпитально- оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 14, д. 16)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.92. Кастелянша	Хозяйственный отдел дирек- ции госпитально- оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сирius, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 14, д. 16)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<p>Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 32, д.42)</p>					
<p>41.93. Кастелянша Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 26, д.28)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>41.94. Кастелянша Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 34, д.36)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>41.95. Кастелянша Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 22, д.24)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>41.96. Кастелянша Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 38)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>41.97. Кастелянша Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 30, д.12)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>41.98. Кастелянша</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

<p>Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.28)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Отдел организации общественного питания дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПТТ. Сириус, бульвар Надежд, д.42)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>20.01. Бармен</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>20.04. Официант</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>20.21-1. Повар</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>20.21-2. Повар</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>20.21-3. Повар</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>20.21-4. Повар</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Отдел взаимодействия с государственными органами дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д.42)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>24.20-1. Помощник старшего менеджера</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>Отдел взаимодействия с государственными органами дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПТТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.23/3)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>24.20-2. Помощник старшего менеджера</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

<p><i>Дирекция гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сирдус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 42)</i></p>					
<p>24.1. Начальник по размещению и взаимодействию с гостями <i>Отдел управления сервисами дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сирдус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 26)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>22.1. Администратор фитнес-зала</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>22.7. Старший инструктор по физической культуре <i>Отдел управления сервисами дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сирдус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 32, Ф.Т. Сирдус, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурная, д. 29, ул. Физурная д. 28)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>22.2. Аниматор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>22.2-1. Аниматор</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>22.6. Старший аниматор <i>Отдел управления сервисами дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сирдус, ПГТ. СИРИУС, бульвар Надежд, д. 42)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>22.3. Главный менеджер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>22.5. Начальник отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

<p><i>Отдел медицинского обеспечения дирекции госпитально-оздоровительного комплекса (Ф.Т.Сирюс, П.Т.Сирюс, ул.ица Фигурная, д.27/1)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Отдел управления водными объектами (Ф.Т.Сирюс, П.Т.СИРИУС, бульвар Надежд, д.20)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>53.4. Специалист по делопроиз-волству</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>53.10. Главный менеджер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Отдел организации обще-ственного питания дирекции госпитально-оздоровительного комплекса (Ф.Т.Сирюс, П.Т.Сирюс, ул. Фигурная, д.27)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>20.10. Шеф-повар</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>20.13-1. Технолог</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>20.13-2. Технолог</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Отдел организации обще-ственного питания дирекции госпитально-оздоровительного комплекса (Ф.Т.Сирюс, П.Т.Сирюс, бульвар Надежд, д.18)</i></p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>20.06. Стюард</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>20.09. Су-шеф</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>20.11. Кладовщик</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>20.12. Шеф-кондитер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

20.15. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20.16. Ведущий специалист службы стюардинга	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20.17. Старший кондлитер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20.18. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20.19. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20.22. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 25.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполняющий обязанности начальника отдела охраны труда и экологической безопасности дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов

Далjev Ю.Н.
(Ф.И.О.)

22.04.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист отдела персонала управления по работе с персоналом

Бабоско Ю.В.
(Ф.И.О.)

22.04.2024
(дата)

Старший специалист отдела кадров управления по работе с персоналом

Вартанова Г.Ю.
(Ф.И.О.)

22.04.2024
(дата)

Ведущий специалист по охране труда отдела охраны труда и экологической безопасности дирекции по эксплуатации, строительству и реконструкции объектов

Комогорцева Л.А.
(Ф.И.О.)

22.04.2024
(дата)

Главный специалист дирекции гостинично-оздоровительного комплекса

Дружинин М.С.
(Ф.И.О.)

22.04.2024
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1133

(№ в реестре экспертов)



(подпись)


Живора Анара Кайдаровна

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда



41.60	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.60-1	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 8 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 22)																										
41.61	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 9 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 24)																										
41.62	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 10 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 26)																										
41.63	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 11 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 28)																										
41.64	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 12 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 20)																										
41.65	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 13 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 16)																										
41.66	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 14 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 14)																										
41.67	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
41.67-1	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 15 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 30)																										
41.68	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 16 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар надежд, д. 12)																										
41.69	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 3 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 6)																										
41.70	Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Екатерининский квартал, корпус 5 (Ф.Т. Сириус, ППТ. СИ-РИУС, Бульвар Надежд, д. 8)																										

41.82	УС, ул. Физурная, д. 27/1) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.83	Спортивный квартал, корпус 17 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИ-УС, ул. Физурная, д.29/2) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.84	Спортивный квартал, корпус 18 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИ-УС, ул. Физурная, д. 27/2) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.85	Семейный квартал, корпус 1 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Диброва, д.8) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.86	Семейный квартал, корпус 2 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.28) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.87	Семейный квартал, корпус 3 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Диброва, д. 6) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.88	Семейный квартал, корпус 4 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.30) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.88-1	Семейный квартал, корпус 5 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Диброва, д.4) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.89	Семейный квартал, корпус 6 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.32) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.90	Семейный квартал, корпус 6 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.32) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.90-1	Семейный квартал, корпус 6 (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИУС, ул. Физурная, д.32) Работник комплексной уборки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
41.91	Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса (Ф.Т. Сириус, ПГТ. СИРИ-УС, ул.Физурная, д. 28) Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Хозяйственный отдел дирекции гостинично-оздоровительного комплекса																						

