

Спецификация технологического оборудования

Спецификация технологического оборудования

№ пом	Код	Наименование	Описание	Против.	Габариты	Вес	Мощность	Напряжение	Кол-во
1	Загрузочная								
	34285	Hercules R-600 Весы торговые, 4.0-600кг, только платформа 1000х1000мм	ТОЛЬКО ПЛАТФОРМА! Весы электронные торговые напольные ПВ 4-600кг, размер платформы 1000х1000мм.	CAS, KHP	1000х1000х130 0	66	0	220V	1
	36201	DL-200 Весы торговые, 2.00- 200кг, платформа 370х500мм	Весы электронные торговые напольные, ПВ 2-200кг, размер платформы 370х500мм.	CAS, KHP	420х610х710	17	0	220V	1
	41540	SR1-120/7P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	TTM	1200х700х870	36	0	—	2
2	Кабинет зав клада								
		Стол офисный	1-но местный		1000х650х800	---	---	---	1
		Стул	Стул офисный		500х500х600	---	---	---	1
3	Кладовая напитков								
	47108	ST-100/6 - стеллаж, стойки профиль 40х40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	TTM	1000х600х1600	28	0	---	2
	47111	ST-120/6 - стеллаж, стойки профиль 40х40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	TTM	1200х600х1600	36.3	0	---	2
	49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40х40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	TTM	1500х600х1600	43.4	0	---	7
4	Кладовая								
					135/МА-17.01/12-ТХ-СО				
					Двух этажное быстровозводимое здание штаба строительства, на объекте "Комплекс зданий и сооружений "Малый Ахун" на 1325 номеров в Имеретинской низменности, из них 225 номеров категории 4 звезды и 1100 номеров категории 3 звезды"				

Перв. примен.	Справ №	овощей												
		47111	ST-120/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	TTM	1200x600x1600	36.3	0	---	7				
		49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	TTM	1500x600x1600	43.4	0	---	4				
		48633	ПТ-100/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг., нержавеющая сталь.	TTM	1000x600x300	17	0	---	2				
		48635	ПТ-150/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	TTM	1500x600x300	24	0	---	7				
		35576	KX3- 41(2,16h) - камера холодильная	Камера холодильная "Север", соединение замковое, V = 41 м3, ППУ 80мм, 1 дверь РДО 800/1800 .	Север	3360x6560x216 0	41	0	---	1				
		46874	FSM040Z012 - сплит-система среднетемператур ная	Сплит-система среднетемпературная: 0*С, объем камеры 43,9 куб.м.	Rivacold, Италия		113	2099	380V	1				
Подп. и дата.	Инв. № дубл.	Инв. инв. №	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	5	Холодильные камеры							
						50924	KX3- 033(3,2*5,2*2)СТ Камера холод. замков., 33.3м.куб., h2.16, 1 дверь расп., правая	Камера холодильная "Север", соединение замковое, V=33,3м.куб., ППУ 80мм, 1 дверь РДО 800/1800 .	Север	3360x5360x216 0	0	0	---	2
						44739	KX3- 25,6(2,16h) - камера холодильная	Камера холодильная "Север", соединение замковое, V = 25,6 м3, ППУ 80мм, 1 дверь РДО 800/1800 .	Север	3360x4160x216 0	0	0	---	2
						46810	FSL024Z012 - Сплит-система низкотемпературн ая	Сплит-система низкотемпературная: при - 20*С объем камеры 31 куб.м. при тем.окруж.среды 32*С	Rivacold, Италия		111	1981	380V	2
						46873	FSM028Z012 - сплит-система среднетемператур ная	Сплит-система среднетемпературная: 0*С, объем камеры 29,1 куб.м.	Rivacold, Италия		92	1827	380V	2
						47111	ST-120/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	TTM	1200x600x1600	36.3	0	---	4
						49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	TTM	1500x600x1600	43.4	0	---	16
48635	ПТ-150/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	TTM	1500x600x300	24	0	---	4						
6	кладовая сыпучих продуктов													
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата						Лист				
										8				

Перв. примен.	Справ №	49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТТМ	1500x600x1600	43.4	0	---	8
		49259	ST-080/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТТМ	800x600x1600	24.6	0	---	1
7	Камера для отходов									
	40286	КХЗ- 12,8(2,16h) - камера холодильная 2160x3360x2160	Камера холодильная "Север", соединение замковое, V = 12,8 м3, ППУ 80мм, 1 дверь РДО 800/1856	Север	2160x3360x2160 0	0	0	---	1	
	41399	FAM016Z001 - моноблок	Моноблок среднетемпературный: при 0*С, объём камеры 17,6 куб.м. при темп.окруж.среды 32*С	Rivacold, Италия	650x887x814	82	1284	220V	1	
	48635	ПТ-150/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1500x600x300	24	0	---	2	
	48626	ПТ-120/7 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1200x700x300	22.3	0	---	1	
8	Моечная тары									
	48626	ПТ-120/7 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1200x700x300	22.3	0	---	3	
10	Раздевалка мужской									
	12090	ШР 22 (600) - шкаф для одежды	Шкаф для одежды 2-х секционный	Линкос	600x500x1850	38	0	---	20	
11	Раздевалка женская									
	12090	ШР 22 (600) - шкаф для одежды	Шкаф для одежды 2-х секционный	Линкос	600x500x1850	38	0	---	20	
12	Бельевая									
	49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТТМ	1500x600x1600	43.4	0	---	6	
13	Комната персонала									
	33390	ШХ-0,5(СМ105-S) Шкаф холодильный, 500л., 1 дверь, белый	Шкаф холодильный, среднетемпературный (0/+6*С), полезный объем 470л, глухая дверь, корпус и дверь из крашеного металла (цвет белый)	Полаир, Россия	697x620x2028	140	500	220V	1	
	72743	RMS510T Печь микроволновая, 25.5л., электр. управление, СВЧ 1000Вт,н.ст.+ABS	Печь микроволновая с электронным управлением, 5 уровнями мощности, меню на 20 блюд, объемом камеры 25,5л, мощность СВЧ генератора 1000Вт. Порошковое покрытие рабочей камеры.	Menu- ster, США	508x397x305	14.5	1150	220V	1	
	54051	STBK-120/6 - стол-тумба, двери- купе	Стол-тумба закрытая, двери-купе, 2 полки, нержавеющая сталь	ТТМ	1200x600x850	49	0	---	1	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.						
					Лист					
					9					
Изм	Лист	№ докум	Год	Дата						

Перв. примен.	Справ №	14 Овощной цех									
		32576	PPF 18 Картофелечистка электр., пр-ть 220кг/ч, станд. откр., 380V	Картофелечистка электрическая на стенде, загрузка 18кг, производительность 220кг/ч. Для нормальной эксплуатации картофелечистки, рекомендуется дополнительно приобрести емкость с фильтром CCF.	Fimar, Италия	380x770x1230	43	1100	380V	2	
		16511	LAV Овощемойка, 20-25кг./ч, функция овощесушки	Овощемойка с 2 циклами, вместимость 1,5 кг овощей или 4 кг листьев, производительность 20-25 кг/ч	Fimar, Италия	450x610x800	40	110	380V	1	
			CO-2/1500/800	Столешница столов изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Каркас столов состоит из стоек, выполненных в виде уголка и полки-решетки.	Атеси	1500x800x870	36.3			1	
		57767	ВМЦ1-066 - ванна моеч., 1 цельнотян.мойка, разб.	Ванна моечная с 1 цельнотянутой мойкой 400x400x250мм. без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключения к системе водосна	TTM	600x600x850	19	0	—	1	
		57773	ВМЦ2-126 - ванна моеч., 2 цельнотян.мойки, разб.	Ванна моечная с 2 цельнотянутыми мойками 500x400x250мм. (каждая) без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключения к сист	TTM	1200x600x850	31	0	—	1	
		53443	SR1-100/6P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	TTM	1000x600x870	28	0	—	1	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.							
					Итого						
					10						
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата							

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Перв. примен.	Справ №	47002	SR1-120/6P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку — 60 к	TTM	1200x600x870	33	0	---	3
							49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	TTM	1500x600x1600	43.4	0	---	1
							48634	ПТ-120/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	TTM	1200x600x300	19.8	0	---	1
							47540	RK1420 Шкаф холод., 1400л, 2 двери, 6 полок GN2/1	Шкаф холодильный - 2/+10*С, полный объем 1410л, с 2 глухими дверями, электронной панелью управления, 6 полками GN2/1, подсветкой, замком, с колесами в стандартной комплектации	Tefcold, Дания	1480x850x2010	198	650	220V	1
							37408	CL52D Овощерезка, 300кг/ч, настольная, 6/ножей, 220V	Овощерезка настольная (без ножей), скорость вращения 375 об/мин, производительность 300 кг/ч	Robot Coupe, Франция	350x360x640	0	750	220V	2
							35056	1943 - комплект ножей к CL50/52/55/60 и R502/602	Комплект из 7 дисков/ножей к овощерезкам CL50/52/55/60 и R502/602	Robot Coupe, Франция		0	0	---	2
							40842	ПНК-100/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	TTM	1000x300x160	3.1	0	---	1
							39766	ПНК-120/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	TTM	1200x300x160	3.7	0	---	4
							39767	ПНК-150/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	TTM	1500x300x160	4.5	0	---	1
							1706	ПКД/600 - полка	Полка для разделочных досок	Атеси	600x350x300	9.1	0	---	1
							58106	РК-01 - рукомойник консольный	Рукомойник консольный настенный. Рукомойник полностью сделан из нерж. стали. В комплект входит сливной сифон. В рукомойнике имеется отверстие под смеситель.	TTM	400x310x180	4	0	---	1

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист	11
------	----

12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Справ. №	Лера. примен.	39766	ПНК-120/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	ТТМ	1200x300x160	3.7	0	---	3
							39767	ПНК-150/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	ТТМ	1500x300x160	4.5	0	---	2
							1706	ПКД/600 - полка	Полка для разделочных досок	Атеси	600x350x300	9.1	0	---	1
							58106	РК-01 - рукомойник консольный	Рукомойник консольный настенный. Рукомойник полностью сделан из нерж. стали. В комплект входит сливной сифон. В рукомойнике имеется отверстие под смеситель.	ТТМ	400x310x180	4	0	---	1
							62004	ОБН-150 Облучатель бактериц. на 2 лампы, для помещ. 40м.куб., полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	Медико Снаб	942x52x162	2.8	60	220V	1
							77724	AV 4674 Бак для отходов передвижной, 120л, белый.	Бак для отходов передвижной на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	Forcar, Италия	550x480x930	12	0	---	1
							49577	RF1420 Шкаф мороз., 1400л, 2 двери, 6 полок GN2/1	Шкаф морозильный -18/-24*С, объем 1400л, с 2 глухими дверями, электронной панелью управления, 6 полками GN2/1, подсветкой, замком, 4 ножками	Tefcold, Дания	1480x850x2010	198	1300	220V	1
							47540	RK1420 Шкаф холод., 1400л, 2 двери, 6 полок GN2/1	Шкаф холодильный - 2/+10*С, полный объем 1410л, с 2 глухими дверями, электронной панелью управления, 6 полками GN2/1, подсветкой, замком, с колесами в стандартной комплектации	Tefcold, Дания	1480x850x2010	198	650	220V	1
							50648	RCM 121T Шкаф шок. замороз., вместимость 12GN1/1, прогр.	Шкаф шоковой заморозки с электронным программируемым управлением, подогреваемым температурным датчиком-щупом, рабочая температура +90/+3С или +90/-18С, разовая загрузка 36кг (для охлаждения) или 24кг (для замораживания), вместимость 12GN1/1	Lainox, Италия	790x800x1800	195	3500	380V	1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

61755

GPE 275 Слайсер
эл.,
съёмн.заточ. устр.,
фикс. каретка,
Дножа 275ммСлайсер
профессиональный
наклонный
гастрономический со
съёмным заточным
устройством,
фиксированной кареткой,
алюминиевым корпусом,
диаметр ножа 275мм,
размер продукта -
230x185ммCelme,
Италия

550x440x360

15

160

220V

1

65833

22/RS Мясорубка
электрическая,
300кг/ч, унгер,
шнек нерж.стальМясорубка электрическая,
унгер, производительность
300 кг/ч, шнек из
нерж.стали Отверстие для
подачи мяса д 56мм,
реверс, зубчатый редуктор
в масляной ванне, в
комплекте с системой
enterprise с решеткой из
нержавеющей стали
(отверстие 6 мм) и самозатFimar,
Италия

410x310x510

32

1110

220V

1

29326

КТ-S - рыбчистка

Рыбчистка электрическая

КТ,
Финлянд
ия

190x240x230

11

100

220V

1

38377

Крышка для
рыбчисткиКрышка из полиакрила для
рыбчистки КТ-SКТ,
Финлянд
ия

840x500x290

0

0

1

16

Мясной цех

41540

SR1-120/7P - стол
рабочий
усиленный, 1
борт, полкаСтол рабочий усиленный с
ножками из профильной
трубы, один борт,
сплошная полка,
конструкция разборная,
нержавеющая сталь.
Ножки регулируются по
высоте. Столешница
усилена ДСП.
Максимальная
распределенная нагрузка
на столешницу 130кг, на
полку – 60 к

ТТМ

1200x700x870

36

0

3

41542

SR1-150/7P - стол
рабочий
усиленный, 1
борт, полкаСтол рабочий усиленный с
ножками из профильной
трубы, один борт,
сплошная полка,
конструкция разборная,
нержавеющая сталь.
Ножки регулируются по
высоте. Столешница
усилена ДСП.
Максимальная
распределенная нагрузка
на столешницу 130кг, на
полку – 60 к

ТТМ

1500x700x870

44

0

2

ВМЦ1-067 - ванна
моеч., 1
цельнотян.мойка,
разб.Ванна моечная с 1
цельнотянутой мойкой
400x400x250мм. без
отверстия под смеситель,
разборный каркас из
профильной трубы, борт.
Каркас закрытый с
четырёх сторон на 1/3
высоты. В задней стенке

ТТМ

600x700x850

19

0

1

Лист

14

Изм

Лист

№ докум

Подп

Дата

[illegible]

Лера. примен.

Справ №

Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

		колесами в стандартной комплектации							
50648	RCM 121T Шкаф шок. замороз., вместимость 12GN1/1, прогр.	Шкаф шоковой заморозки с электронным программируемым управлением, подогреваемым температурным датчиком-пупом, рабочая температура +90/+3С или +90/-18С, разовая загрузка 36кг (для охлаждения) или 24кг (для замораживания), вместимость 12GN1/1	Lainox, Италия	790x800x1800	195	3500	380V	1	
65833	22/RS Мясорубка электрическая, 300кг/ч, унгер, шнек нерж.сталь	Мясорубка электрическая, унгер, производительность 300 кг/ч, шнек из нерж.стали Отверстие для подачи мяса д 56мм, реверс, зубчатый редуктор в масляной ванне, в комплекте с системой enterprice с решеткой из нержавеющей стали (отверстие 6 мм) и самозат	Fimar, Италия	410x310x510	32	1110	220V	1	
57969	CCL3577 Колода разрубочная дерев. 2-хсторон. на подставке, толщина 350мм	Колода разрубочная деревянная двухсторонняя, на подставке, толщиной 350 мм	Forcar, Италия	700x700x900	171	0	—	1	
29330	50C2P Фаршемешалка, 50кг/ч, 2 лопасти	Фаршемешалка с опрокидывающимся бункером, 2 лопастями, производительность 50 кг, скорость 30 об/мин	Fimar, Италия	800x470x1030	82	1500	380V	1	
29328	КТ-РК - тендерайзер	Тендерайзер (мясорыхлитель) для стейков стальной, производительность 1200 стейков/час	КТ, Финляндия	430x400x390	36	370	220V	1	
17	Холодный цех								
49577	RF1420 Шкаф мороз., 1400л, 2 двери, 6 полок GN2/1	Шкаф морозильный -18/-24*С, объем 1400л, с 2 глухими дверями, электронной панелью управления, 6 полками GN2/1, подсветкой, замком, 4 ножками	Tefcold, Дания	1480x850x2010	198	1300	220V	1	
47540	RK1420 Шкаф холод., 1400л, 2 двери, 6 полок GN2/1	Шкаф холодильный - 2/+10*С, полный объем 1410л, с 2 глухими дверями, электронной панелью управления, 6 полками GN2/1, подсветкой, замком, с колесами в стандартной комплектации	Tefcold, Дания	1480x850x2010	198	650	220V	3	
									Лист
									16
Изн	Лист	№ докум	Подп	Дата					

Перв. примен.

Справ №

Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

47536	RF710 Шкаф мороз., 700л, 1 дверь, 3 полки GN2/1	Шкаф морозильный -18/-24*С, объем 700л, с 1 глухой дверью, электронной панелью управления, 3 полками GN2/1, подсветкой, замком, 4 ножками	Tefcold, Дания	740x850x2010	138	1000	220V	1
47004	SR1-150/6P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	TTM	1500x600x870	39	0	—	4
57773	ВМЦ2-126 - ванна моеч., 2 цельнотян.мойки, разб.	Ванна моечная с 2 цельнотянутыми мойками 500x400x250мм. (каждая) без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключения к сист	TTM	1200x600x850	31	0	—	1
58106	РК-01 - рукомойник консольный	Рукомойник консольный настенный. Рукомойник полностью сделан из нерж. стали. В комплект входит сливной сифон. В рукомойнике имеется отверстие под смеситель.	TTM	400x310x180	4	0	—	1
62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	Медико Снаб	942x52x162	2.8	60	220V	1
77724	AV 4674 Бак для отходов передвижной, 120л, белый.	Бак для отходов передвижной на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	Forcar, Италия	550x480x930	12	0	—	1
1706	ПКД/600 - полка	Полка для разделочных досок	Атеси	600x350x300	9.1	0	—	1
61755	GPE 275 Слайсер эл., съемн.заточ.устр., фикс.каретка, Дножа 275мм	Слайсер профессиональный наклонный гастрономический со съёмным заточным устройством; фиксированной кареткой,	Celme, Италия	550x440x360	15	160	220V	1

Лист

17

Изм

Лист

№ докум

Подп

Дата

Пар. примен.

Справ №

Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

			алюминиевым корпусом, диаметр ножа 275мм, размер продукта - 230x185мм						
39767	ПНК-150/3 - полка открытая		Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	TTM	1500x300x160	4.5	0	—	4
37408	CL52D Овощерезка, 300кг/ч, настольная, 6/ножей, 220V		Овощерезка настольная (без ножей), скорость вращения 375 об/мин, производительность 300 кг/ч	Robot Coupe, Франция	350x360x640	0	750	220V	1
35056	1943 - комплект ножей к CL50/52/55/60 и R502/602		Комплект из 7 дисков/ножей к овощерезкам CL50/52/55/60 и R502/602	Robot Coupe, Франция		0	0	—	1
18	Моечная кухонной посуды								
49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки		Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	TTM	1500x600x1600	43.4	0	—	4
50723	SR1-100/7P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка		Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	TTM	1000x700x870	32	0	—	3
41540	SR1-120/7P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка		Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	TTM	1200x700x870	36	0	—	1
55599	ВМУ2-70 – ванна моечная усиленная		Ванна моечная изготовлена из нержавеющей стали. Каркас усилен, выполнен из нержавеющей профильной трубы. Ванна имеет две сварные емкости размером 700x700x400мм каждая.	TTM	1600x800x870	45	0	—	1
50965	LP 3 S plus Машина котломоечная, корз. 850x725, 20- 7кор/ч, BreakTank		Машина котломоечная купольная с системой Break Tank, размер корзины 850x725мм, производительность	Dühr, Италия	990x885x1790/ 2050	252	13100	380V	1
									Лист
									18
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата					

Перв. примен.	Справ. №			20/10/7корзин/час, 4 цикла								
		58106	РК-01 - рукомойник консольный	Рукомойник консольный настенный. Рукомойник полностью сделан из нерж. стали. В комплект входит сливной сифон. В рукомойнике имеется отверстие под смеситель.	ТТМ	400x310x180	4	0	—	1		
		62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	Медико Снаб	942x52x162	2.8	60	220V	1		
		77724	AV 4674 Бак для отходов передвижной, 120л, белый.	Бак для отходов передвижной на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	Forcar, Италия	550x480x930	12	0	—	1		
19		Горячий цех										
Подп. и дата.	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	41540	SR1-120/7P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	ТТМ	1200x700x870	36	0	—	1	
				47004	SR1-150/6P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	ТТМ	1500x600x870	39	0	—	5
				48495	SR1-150/8P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная	ТТМ	1500x800x870	48	0	—	1
Инв. № подл.											Лист	
	Изм	Лист	№ докум	Год	Дата						19	

[illegible]

Перв. примен.

Справ №

Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

конфорками

40584

E9PQ6M Плита
электр., 6
конфорок квадр.,
стенд откр.Плита электрическая на
открытом стенде, с 6
квадратными конфоркамиBerto's,
Италия

1200x900x900

136

21000

380V

2

7459

N9T4M Модуль
нейтральный,
серия 900,
открытый стенд,
0.25м.кв.Стол-вставка нейтральный
открытыйBerto's,
Италия

400x900x900

35

0

4

7458

N9-8M Модуль
нейтральный,
серия 900,
открытый стенд,
0.72м.кв.Стол-вставка нейтральный
открытыйBerto's,
Италия

800x900x900

55

0

4

7428

E9BR8 - сковорода
опрокидывающае
яСковорода
опрокидывающаяся
электрическая объемом
80л с ручным
опрокидываниемBerto's,
Италия

800x900x900

160

9100

380V

2

7432

E9P151 - котел
пищеварочныйКотел пищеварочный
электрический с
косвенным нагревом
объемом 150лBerto's,
Италия

800x900x900

150

15000

380V

3

E9F18-8M
Фритюрница
электр., 18л.х2,
стенд закр.Фритюрница
электрическая на закрытом
стенде с 2 ваннами
емкостью 2х18л и 2
корзинамиBerto's,
Италия

800x900x900

82

28000

380V

2

28766

OS 2011 ЗВО (OS)
2011 - зонт
вытяжной
центральный
2000x1100x400Зонт вытяжной
центральный, нерж. сталь,
фильтры-жироборники,
без подсветки, без
отверстияГастроте
хника

2000x1100x400

0

0

2

40033

OS 2020 ЗВО (OS)
2020 - зонт
вытяжной
островной с
подсветкойЗонт вытяжной островной,
с подсветкой
2000x2000x400Гастроте
хника

2000x2000x400

0

0

2

47663

PR 1128 ЗВП (PR)
1128- зонт
вытяжной
пристенныйЗонт вытяжной
пристенный с подсветкой,
без отверстияГастроте
хника

2800x1100x400

46

0

1

58106

PK-01 -
рукомойник
консольныйРукомойник консольный
настенный. Рукомойник
полностью сделан из нерж.
стали. В комплект входит
сливной сифон. В
рукомойнике имеется
отверстие под смеситель.

TTM

400x310x180

4

0

1

62004

ОБН-150
Облучатель
бактериц, на 2
лампы, для помещ.
40м.куб.,полный
комплектОблучатель
бактерицидный настенный
двухламповый для
помещений объемом до
40м.куб. предназначен для
обеззараживания воздуха и
поверхности в
помещениях
ультрафиолетовым
бактерицидным
излучением длиной волныМедико
Снаб

942x52x162

2.8

60

220V

1

Лист

21

Изм

Лист

№ докум

Подп

Дата

Перв. примен.			253.7мм.						
	77724	AV 4674 Бак для отходов передвижной, 120л, белый.	Бак для отходов передвижной на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	Forcar, Италия	550x480x930	12	0	---	1
	1706	ПКД/600 - полка	Полка для разделочных досок	Атеси	600x350x300	9.1	0	---	1
Справ №	20	Раздаточная							
	54064	STBR-120/7 - стол-гумба, распашные двери	Стол-гумба закрытая, распашные двери, 2 полки, нержавеющая сталь	ТТМ	1200x700x850	52	0	---	3
	21	Сервизная							
	49259	ST-080/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТТМ	800x600x1600	24.6	0	---	1
	47111	ST-120/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	ТТМ	1200x600x1600	36.3	0	---	7
	58925	ШЗК-120/6 - шкаф кухонный закрытый, двери-купе	Шкаф кухонный закрытый из нержавеющей стали, двери-купе, 2 полки	ТТМ	1200x600x1800	0	0	---	2
	22	Моечная столовой посуды							
	58951	SSO-120/7 - стол для сбора отходов усилен., б/борта, отв. смещено	Стол для сбора отходов усиленный, разборный. Отверстие смещено к краю столешницы, съёмное резиновое кольцо. Каркас изготовлен из профильной трубы. Ножки стола имеют регулируемые по высоте опоры. Стол изготовлен из нержавеющей стали.	ТТМ	1200x700x850	29	0	---	1
	57774	ВМЦ2-127 - ванна моеч., 2 цельнотян.мойки, разб.	Ванна моечная с 2 цельнотянутыми мойками 500x500x300мм. без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключения к системе водос	ТТМ	1200x700x850	35	0	---	2
Подп. и дата.	Инв. № дубл.								
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
									Лист
									22
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Справ. №	Перв. примен.	43023	PR 920 ЗВП (PR) 920 - зонт вытяжной пристенный без подсветки, без отверстия	PR 918 - зонт вытяжной пристенный без подсветки без отверстия 2000x900	Гастротехника	2000x900x450	0	0	---	1
							58106	РК-01 - рукомойник консольный	Рукомойник консольный настенный. Рукомойник полностью сделан из нерж. стали. В комплект входит сливной сифон. В рукомойнике имеется отверстие под смеситель.	ТТМ	400x310x180	4	0	---	1
							62004	ОБН-150 Облучатель бактериц. на 2 лампы, для помещ. 40м.куб., полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	Медико Снаб	942x52x162	2.8	60	220V	1
							77724	AV 4674 Бак для отходов передвижной, 120л, белый.	Бак для отходов передвижной на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	Forcar, Италия	550x480x930	12	0	---	1
23							Линия раздачи								
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Справ. №	Перв. примен.	54057	STBK1-120/6 - стол-тумба, двери-купе, борт	Стол-тумба закрытая, двери-купе, борт, 2 полки, нержавеющая сталь	ТТМ	1200x600x870	50	0	---	6
							39766	ПНК-120/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	ТТМ	1200x300x160	3.7	0	---	6
							56245	ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ Аста Прилавок-витрина холодильный, L1.50м.	Прилавок холодных закусок, закрытый салатодел, нерж сталь	Чувашто ргтехника	1500x1030x850 /1720	180	960	380V	1
							56243	ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ Аста Прилавок-витрина холодильный, L1.12м.	Прилавок-витрина для холодных закусок, температурный режим +1...+10*С, динамическое охлаждение и подсветка в витрине, направляющие для подносов	Чувашто ргтехника	1120x1030x1720	155	800	220V	1
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Справ. №	Перв. примен.	56224	ЭМК-70КМ Аста Мармит 2-х блюд, паровой, гнездо GN1/1x3, L1.12м.	Мармит 2-х блюд, паровой, нерж. сталь, двухъярусная полка, направляющие для подносов, в комплекте 6 гастроремкостей с крышками (GN1/1x1, GN1/2x2, GN1/3x3)	Чувашто ргтехника	1120x1030x870 /1440	95	2400	220V	1

Изм	Лист	№ доку	Подп	Дата	Лист
					24

Перв. примен.	Справ №	56225	ЭМК-70КМ-01 Аста Мармит 2-х блюд, паровой, гнездо GN1/1x4, L1.50м.	Мармит 2-х блюд, паровой, время разогрева до рабочей температуры 25мин, плавная регулировка температуры от 30*С до 85*С , двухъярусная полка, направляющие для подносов, 7 гастроемкостей с крышками (GN1/1x2, GN1/2x2, GN1/3x3), кол-во воды, заливаемое в	Чувашто ргтехник а	1500x1030x144 0	115	2400	220V	1	
		56232	ПГН-70КМ Аста Прилавок горячих напитков, L1.12м.	Прилавок нейтральный для горячих напитков, штепсельная розетка на корпусе - 2 штуки, нейтральный шкаф, направляющие для подносов. Комплектуется полкой на 2/3 длины столешницы.	Чувашто ргтехник а	1120x1030x870 /1482	75	20	220V	1	
		56221	КК-70КМ Аста Кабина кассовая, универсальная, L1.12м.	Кассовая кабина универсальная, нерж сталь	Чувашто ргтехник а	1120x1030x850	55	0	220V	1	
		56235	ПСП-70КМ Аста Прилавок столовых приборов и подносов	Прилавок для столовых приборов (с полосой) , нерж.сталь, лоток для приборов на 3 отсека. Применяется 4 перфорированных контейнера из нержавеющей стали.	Чувашто ргтехник а	630x705x1185	32	0	---	1	
		24	Помещение для хранения и нарезки хлеба								
Подп. и дата.	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	58924	ШЗК-100/6 - шкаф кухонный закрытый, двери- купе	Шкаф кухонный закрытый из нержавеющей стали, двери-купе, 2 полки	ТТМ	1000x600x1800	0	0	---	1
			58925	ШЗК-120/6 - шкаф кухонный закрытый, двери- купе	Шкаф кухонный закрытый из нержавеющей стали, двери-купе, 2 полки	ТТМ	1200x600x1800	0	0	---	1
			47004	SR1-150/6P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	ТТМ	1500x600x870	39	0	---	1
			34362	CLK420A - хлеборезка на стенде	Хлеборезка на стенде, фронтальная загрузка 420мм, Н - 60/160mm, полуавтоматическая, двойное лезвие, ящик для сбора крошек, размер нарезки 7-18мм	Rollmati с, Италия	651x603x1198	120	750	380V	1
Инв. № подл.											Лист
											25

Лера. примен.			(выбирается один параметр при заказе) ,нерж.сталь						
	62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	Медико Снаб	942x52x162	2.8	60	220V	1
Справ №	25	Камеры хранения кондитерских изделий							
	48955	КХЗ-12,8(2,16h)1L - камера холодильная	Камера холодильная "Север", соединение замковое, V = 12,8 м3, ГПУ 80мм, 1 левосторонняя дверь РДО 800/1800	Север	2160x3360x216 0	0	0	---	1
	41399	FAM016Z001 - моноблок	Моноблок среднетемпературный: при 0*С, объем камеры 17,6 куб.м. при темп.окруж.среды 32*С	Rivacold, Италия	650x887x814	82	1284	220V	1
	47540	RK1420 Шкаф холод., 1400л, 2 двери, 6 полок GN2/1	Шкаф холодильный - 2/+10*С, полный объем 1410л, с 2 глухими дверями, электронной панелью управления, 6 полками GN2/1, подсветкой, замком, с колесами в стандартной комплектации	Tefcold, Дания	1480x850x2010	198	650	220V	2
	62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	Медико Снаб	942x52x162	2.8	60	220V	1
Взаим. инв. №	27	Отделение мойки кондитерского инвентаря							
	49259	ST-080/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТТМ	800x600x1600	24.6	0	---	1
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
Изм									
Лист									
№ докум									
Подп									
Дата									
Лист									
26									

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Справ. №		Прав. примен.																			
26	Отделение отделки																									
	48529	SR1-060/7P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	TTM	600x700x870	22	0	—	2																	
	49258	ST-080/5 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	TTM	800x500x1600	22.4	0	—	1																	
	57774	ВМЦ2-127 - ванна моеч., 2 цельнотян.мойки, разб.	Ванна моечная с 2 цельнотянутыми мойками 500x500x300мм. без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключения к системе водос	TTM	1200x700x850	35	0	—	1																	
	39766	ПНК-120/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	TTM	1200x300x160	3.7	0	—	1																	
	7294	Е7PQ4М Плита электр., 4 конфорки квадр., стенд откр.	Плита электрическая на открытом стенде с 4 квадратными конфорками	Berto's, Италия	800x700x900	67	10400	380V	1																	
	36308	PR 809 ЗВП (PR) 809 - зонт вытяжной пристенный без отверстия, без подсветки	Зонт вытяжной пристенный, жируловители, нерж. сталь 900x800x400	Гастротехника	900x800x400	0	0	—	1																	
62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	Медико Снаб	942x52x162	2.8	60	220V	1																		
<table><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум</td><td>Подп</td><td>Дата</td><td colspan="4">Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">27</td></tr></table>									Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лист									27			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лист																					
					27																					

Лист		Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата.	
59629	SR1-110/7P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный, с ножками из профильной трубы, с бортом, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку - 60кг	TTM	1100x700x850	26	0	—	3			
41540	SR1-120/7P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку - 60 к	TTM	1200x700x870	36	0	—	1			
57774	ВМЦ2-127 - ванна моеч., 2 цельнотян.мойки, разб.	Ванна моечная с 2 цельнотянутыми мойками 500x500x300мм. без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключения к системе водос	TTM	1200x700x850	35	0	—	1			
7294	Е7PQ4М Плита электр., 4 конфорки квадр., стенд откр.	Плита электрическая на открытом стенде с 4 квадратными конфорками	Berto's, Италия	800x700x900	67	10400	380V	1			
40842	ПНК-100/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	TTM	1000x300x160	3.1	0	—	3			
39766	ПНК-120/3 - полка открытая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	TTM	1200x300x160	3.7	0	—	2			
36308	PR 809 ЗВП (PR) 809 - зонт вытяжной пристенный без отверстия, без подсветки	Зонт вытяжной пристенный, жироуловители, нерж. сталь 900x800x400	Гастротехника	900x800x400	0	0	—	1			
33860	Selene 40 Миксер планетарный, дежа 40л.	Миксер планетарный с 4 скоростями, объем дежи 40л (О370х370), загрузка 13/15кг	Zanolli, Италия	700x800x1400	270	1000	220V	1			
12715	SKPM5EWH Миксер планетарный проф., дежа 4.80л.,	Миксер профессиональный планетарный настольный с чашей объемом 4.8 л. В	Kitchen Aid, США	420x350x275	12.3	315	220V	1			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Лист
					28
Изн	Лист	№ докум	Подп	Дата	

Лера. примен.

Справ №

Подп. и дата.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

		3 насадки, белый	комплект входит обод пластиковый для чаши и полимерная крышка для чаши.						
58106	РК-01 - рукомойник консольный		Рукомойник консольный настенный. Рукомойник полностью сделан из нерж. стали. В комплект входит сливной сифон. В рукомойнике имеется отверстие под смеситель.	ТТМ	400x310x180	4	0	---	1
62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб., полный комплект		Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	Медико Снаб	942x52x162	2.8	60	220V	1
77724	AV 4674 Бак для отходов передвижной, 120л, белый.		Бак для отходов передвижной на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	Forcar, Италия	550x480x930	12	0	---	1
28	Отделение выпечки								
48632	ПТ-080/6 - подтоварник		Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	800x600x300	11.8	0	---	1
33864	Тестомес Galassia 60S		Тестомес спиральный, объем дежи 82л, 2 скорости	Zanolli, Италия	530x870x1000	180	1800	380V	2
33860	Selene 40 Миксер планетарный, дежа 40л.		Миксер планетарный с 4 скоростями, объем дежи 40л (ОЗ70х370), загрузка 13/15кг	Zanolli, Италия	700x800x1400	270	1000	220V	1
57767	ВМЦ1-066 - ванна моеч., 1 цельнотян.мойка, разб.		Ванна моечная с 1 цельнотянутой мойкой 400x400x250мм. без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключения к системе водосна	ТТМ	600x600x850	19	0	---	1
39764	ПНК-060/3 - полка открытая		Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	ТТМ	600x300x160	2	0	---	1
39766	ПНК-120/3 - полка открытая		Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	ТТМ	1200x300x160	3.7	0	---	3
									Лист
									29
Изм	Лист	№ доку	Подп	Дата					

Лера. примен.		Справ. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Перв. примен.	62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	МедикоСна б	942x52x162	2.8	60	220V	1
Справ №	31	Помещение просеивания муки							
	48634	ПТ-120/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1200x600x3 00	19.8	0	---	1
	48635	ПТ-150/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1500x600x3 00	24	0	---	1
	48638	ПТ-100/7 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1000x700x3 00	19.1	0	---	2
	40069	TF50K - мукопросеиватель	Мукопросеиватель, вместимость 50кг, производительность 50кг/час,	Machines Caplain, Франци	635x1120x1 570	88	750	380V	1
	49449	PR 1010 ЗВП (PR) 1010 - зонт вытяжной пристенный без подсв без отверстий	Зонт вытяжной пристенный без подсв без отверстий 1000x1000	Гастротехн ика	1000x1000x 400	0	0	---	1
Инв. № дубл.	62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	МедикоСна б	942x52x162	2.8	60	220V	1
Взам. инв. №	32	Кладовая кухонного инвентаря							
	49256	ST-060/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТТМ	600x600x16 00	21.2	0	---	1
Подпись и дата	47111	ST-120/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	ТТМ	1200x600x1 600	36.3	0	---	10
	48634	ПТ-120/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40x40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1200x600x3 00	19.8	0	---	2
Инв. № подл.									
									Лист
									33
Изм	Лист	№ доку	Подп	Дата					

Перв. примен.										
Справ №										
Подп. и дата.										
Инв. № дубл.										
Взам. инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.										
	62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	МедикоСна 6	942x52x162	2.8	60	220V	1	
33	Кладовая суточного запаса									
	49256	ST-060/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТТМ	600x600x16 00	21.2	0	---	2	
	47111	ST-120/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	ТТМ	1200x600x1 600	36.3	0	---	6	
	49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40x40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТТМ	1500x600x1 600	43.4	0	---	1	
	48955	KX3- 12,8(2,16h)1L - камера холодильная	Камера холодильная "Север", соединение замковое, V = 12,8 м3, ППУ 80мм, 1 левосторонняя дверь РДО 800/1800	Север	2160x3360x 2160	0	0	---	1	
	41399	FAM016Z001 - моноблок	Моноблок среднетемпературный: при 0*С, объём камеры 17,6 куб.м. при темп.окруж.среды 32*С	Rivacold, Италия	650x887x81 4	82	1284	220V	1	
	62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб.,полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	МедикоСна 6	942x52x162	2.8	60	220V	1	
34	Экспедиционная									
		Стол офисный	1-но местный		1000x650x8 00	---	---	---	1	
		Стул	Стул офисный		500x500x60 0	---	---	---	1	
	41542	SR1-150/7P - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП.	ТТМ	1500x700x8 70	44	0	---	2	

			Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к									
35	Камера хранения П/Ф											
50942	KX3- 008(2*2*2)СТЛв Камера холод. замков., 8.0м.куб., h2.16, 1 дверь расп., левая	Камера холодильная "Север" 2160х2160х2160 , соединение замковое, V=8куб.м., ППУ 80мм, 1 левосторонняя дверь РДО 800/1800.,	Север	2160х2160х 2160	0	0	--	3				
46880	FAM009Z001 - моноблок среднетемператур ный	Моноблок среднетемпературный: 0*С, объем камеры 10,5 куб.м.	Rivacold, Италия	400х796х71 4	56	1011	220V	3				
36	Моечная тары П/Ф											
49266	ST-150/6 - стеллаж, стойки профиль 40х40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	TTM	1500х600х1 600	43.4	0	--	5				
48639	ПТ-150/7 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	TTM	1500х700х3 00	26.5	0	--	2				
40130	KM1/127-40 - котломойка одногнездовая	Котломойка одногнездовая, нержавеющая сталь, ванна сварная, габариты ванны 1040х520х400, каркас из профильной трубы 40х40мм, ножки регулируемые по высоте.430 сталь	Гастротехн ика	1200х700х8 50	0	0	--	2				
58106	РК-01 - рукомойник консольный	Рукомойник консольный настенный. Рукомойник полностью сделан из нерж. стали. В комплект входит сливной сифон. В рукомойнике имеется отверстие под смеситель.	TTM	400х310х18 0	4	0	--	1				
62004	ОБН-150 Облучатель бактериц, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб., полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	МедикоСна 6	942х52х162	2.8	60	220V	1				
37	Кладовая уборочного инвентаря и дез средств											
48633	ПТ-100/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг., нержавеющая	TTM	1000х600х3 00	17	0	--	2				

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата.

Перв. примен.			сталь.																																				
	48635	ПТ-150/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1500х600х3 00	24	0	---	2																														
Справ. №	38	Кладовая уборочного инвентаря и дез средств																																					
	48633	ПТ-100/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг., нержавеющая сталь.	ТТМ	1000х600х3 00	17	0	---	2																														
	48635	ПТ-150/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1500х600х3 00	24	0	---	1																														
	39	Кладовая уборочного инвентаря и дез средств																																					
	48633	ПТ-100/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг., нержавеющая сталь.	ТТМ	1000х600х3 00	17	0	---	2																														
	48635	ПТ-150/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	ТТМ	1500х600х3 00	24	0	---	1																														
	Не указано на плане																																						
	17410	AD-10 Весы порционные, 0.04- 10кг, платформа 340х215мм	Весы электронные порционные настольные, ПВ 0,04-10кг, размер платформы 340х215мм.	CAS, КНР	350х325х10 5	4.7	10	220V	8																														
	59838	ШП1-GN1/1-12д Шпилька для GN1/1, 12 уровней, одинарная	Шпилька одинарная на 12 GN1/1, направляющие по длинной стороне. Расстояние между направляющими 125мм	ТТМ	590х400х18 00	19	0	---	15																														
	54417	Термоконтейнер	UPC800-192 Термоконтейнер-тележка L 69см w 52см h 137см двухкамерный	Cambro	690х520х13 70				30																														
Инв. № дубл.	40	Обеденный зал																																					
		Стол обеденный	4-х местный		1200х800х8 00	---	---	---	38																														
		Стул	Стул барный		500х500х60 0	---	---	---	15 2																														
Взам. инв. №	41	Обеденный зал VIP																																					
		Стол обеденный	4-х местный		1200х800х8 00	---	---	---	5																														
		Стул	Стул барный		500х500х60 0	---	---	---	20																														
Подпись и дата	42	Обеденный зал ИТР																																					
		Стол обеденный	4-х местный		1200х800х8 00	---	---	---	9																														
		Стул	Стул барный		500х500х60 0	---	---	---	36																														
Инв. № подл.	43	Офис																																					
		Стол офисный	1-но местный		1000х650х8 00	---	---	---	7																														
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td></tr><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум</td><td>Подп</td><td>Дата</td><td colspan="5"></td></tr></table>																			Лист										36	Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата					
									Лист																														
									36																														
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата																																			

Перв. примен.		Стул	Стул офисный		500x500x600	---	---	---	7
	44	Офис							
		Стол офисный	1-но местный		1000x650x800	---	---	---	10
		Стул	Стул офисный		500x500x600	---	---	---	10
ИТОГО СУММАРНАЯ НАГРУЗКА									298.525 кВт
Справ №									
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.					
Им	Лист	№ докум	Подп	Дата					
					Лист				
					37				