

Перв. примен.		Спецификация технологического оборудования									
Справ №		Спецификация технологического оборудования									
№ пом	Код	Наименование	Описание	Пром. изв.	Габариты	Вес	Мощность	Напряжение	Кол-во	Вс	
		3									
		Неркулевские торговые, 4.0-600кг, только платформа 1000х1000мм	ТОЛЬКО ПЛАТФОРМА! Весы электронные торговые напольные ПВ 4-600кг, размер платформы 1000х1000мм.	АS, КНР	1000х1000х1300	1					
		D L-200 Весы торговые, 2.00-200кг, платформа 370х500мм	Весы электронные торговые напольные, ПВ 2-200кг, размер платформы 370х500мм.	АS, КНР	2061х710	4					
Подпись и дата		135/МА-17.01/12-ТХ-СО									
Инв. № подл.		Двух этажное быстровозводимое здание штаба строительства, на объекте "Комплекс зданий и сооружений "Малый Ахун" на 1325 номеров в Имеретинской низменности, из них 225 номеров категории 4 звезды и 1100									
Взам. инв. №		Здание штаба строительства									
Инв. № дубл.		С									
Инв. № подл.		Р									
Подпись и дата		ООО "Перона Града"									

[illegible]

[illegible]

Перв. примен.		Справ №	

[illegible]

		, 4 спл. полки	я сталь.		0 0				
		S Т- 150/6 - стелл аж, стойк и проф иль 40х40 , 4 спл. полки	Стелла ж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	T M	1 5 0 0 x 6 0 0 x 1 6 0 0				
		P Т- 150/6 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	T M	1 5 0 0 x 6 0 0 x 3 0 0				
кладовая сыпучих продуктов									
		S Т- 150/6 - стелл аж, стойк и проф иль 40х40 , 4 спл. полки	Стелла ж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	T M	1 5 0 0 x 6 0 0 x 1 6 0 0				
		S Т- 080/6 - стелл аж, стойк и проф	Стелла ж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку -	T M	8 0 0 x 6 0 0 x 1				

Перв. примен.		иль 40х40 , 4 спл. полки	130кг.		6 0 0				
Камера для отходов									
		К ХЗ- 12,8(2 ,16h) - камер а холод ильна я 2160х 3360х 2160	Камера холодильная "Север", соединение замковое, V = 12,8 м3, ППУ 80мм, 1 дверь РДО 800/1856	е в е р	2 1 6 0 х 3 3 6 0 х 2 1 6 0				
		F AM01 6Z001 - моно блок	Моноб лок среднетемпе ратурный: при 0*С, объём камеры 17,6 куб.м. при темп.окруж. среды 32*С	i v a s o l d , И т а л и я	6 5 0 х 8 8 7 х 8 1 4				
		П Т- 150/6 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	1 5 0 0 х 6 0 0 х 3 0 0				
		П Т- 120/7 - подто варни	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм.,	Т М	1 2 0 0 х 7				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.					

Перв. примен.		к	макс. нагрузка 150кг		0 0 х 3 0 0				
	М оечная тары								
Справ №		П Т- 120/7 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	2 0 0 х 7 0 0 х 3 0 0	1			
	Раздевалка мужской								
Подп. и дата.		Ш Р 22 (600) - шкаф для одеж ды	Шкаф для одежды 2-х секционный	и н к о с	0 0 х 5 0 0 х 1 8 5 0	6			
	Раздевалка женская								
Взам. инв. №		Ш Р 22 (600) - шкаф для одеж ды	Шкаф для одежды 2-х секционный	и н к о с	0 0 х 5 0 0 х 1 8 5 0	6			
	Б елье вая								
Инв. № подл.									

Перв. примен.	Справ №	S	Т-150/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40 , 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	Т М	5 0 0 х 6 0 0 х 1 6 0 0	1							
К омната та персонал а														
Подп. и дата.	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	Ш	Х-0,5(С М105 -S) Шкаф холодильный, 500л., 1 дверь, белый	Шкаф холодильный, среднетемпературный (0/+6*С), полезный объем 470л, глухая дверь, корпус и дверь из крашеного металла (цвет белый)	о л а и р , Р о с с и я	9 7 х 6 2 0 х 2 0 2 8	6				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	R	MS51 OT Печь микроволновая, 25.5л. , электроуправление , СВЧ 1000 Вт,н.с т.+ABS	Печь микроволновая с электронным управлением , 5 уровнями мощности, меню на 20 блюд, объемом камеры 25,5л, мощность СВЧ генератора 1000Вт. Порошковое покрытие	e n u m a s t e r , С Ш А	0 8 х 3 9 7 х 3 0 5	5				

			рабочей камеры.						
	S	ТВК- 120/6 - стол- тумба , двери -купе	Стол- тумба закрытая, двери-купе, 2 полки, нержавеющая сталь	T M	2 0 0 x 6 0 0 x 8 5 0	1			
	O	вош ной цех							
	P	PF 18 Карто фелеч истка элект р., пр- ть 220кг /ч, стенд. откр., 380V	Картоф елечистка электрическ ая на стенде, загрузка 18кг, производите льность 220кг/ч. Для нормальной эксплуатаци и картофелечи стки, рекомендует ся дополнитель но приобрести емкость с фильтром ССФ.	i m a r , И т а л и я	8 0 x 7 7 0 x 1 2 3 0	3			
	L	AV Овощ емойк а, 20- 25кг./ ч, функ ция овощ есушк	Овоще мойка с 2 циклами, вместимость 1,5 кг овощей или 4 кг листьев, производите льность 20- 25 кг/ч	i m a r , И т а л	5 0 x 6 1 0 x 8 0 0	4			

Перв. примен.		Справ №		Подп. и дата.		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	
и			и я										
	С О- 2/150 0/800	Столе шница столов изготовлена из пищевой нержавеюще й стали.Каркас столов состоит из стоек, выполненны х в виде уголка и полки- решетки.	т е с и	1 5 0 0 х 8 0 0 х 8 7 0									
	В МЦ1- 066 - ванна моеч., 1 цельн отян. мойка , разб.	Ванна моечная с 1 цельнотянут ой мойкой 400х400х250 мм. без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключени я к системе водосна	Т М	6 0 0 х 6 0 0 х 8 5 0									
	В МЦ2- 126 - ванна моеч., 2 цельн отян.	Ванна моечная с 2 цельнотянут ыми мойками 500х400х250 мм. (каждая) без	Т М	1 2 0 0 х 6 0 0									

		мойк и, разб.	отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключени я к сист		x 8 5 0					
		S R1- 100/6 Р - стол рабоч ий усиле нный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеюща я сталь. Ножки регулируютс я по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальн ая распределен ная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	T M	0 0 0 x 6 0 0 x 8 7 0	1				

						Перв. примен.	
						Справ №	
	R K1420 Шкаф холод ., 1400л , 2 двери , 6 полок GN2/ 1	Шкаф холодильны й -2/+10*С, полный объем 1410л, с 2 глухими дверями, электронной панелью управления, 6 полками GN2/1, подсветкой, замком, с колесами в стандартной комплектаци и	e f c o l d , Д а н и я	480x850x2010	1		
	S L52D Овош ерезк а, 300кг /ч, насто льная, б/нож ей, 220V	Овоще резка настольная (без ножей), скорость вращения 375 об/мин, производите льность 300 кг/ч	o b o t C o u r e , Ф р а н ц и я	50x360x640	3		
	1 943 - комп лект ноже й к CL50/ 52/55/ 60 и R502/ 602	Компл ект из 7 дисков/ноже й к овощерезкам CL50/52/55/ 60 и R502/602	o b o t C o u r e , Ф р				

Перв. примен.		Справ №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

Перв. примен.		Справ №		белы й.	Л И Я					
Р ыбн ый цех										
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Т М	2 0 0 х 7 0 0 х 8 7 0	1			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Т М	5 0 0 х 7 0 0 х 8 7 0	1			

Перв. примен.	Справ №	ая распределен ная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к						
	В МЦ1- 067 - ванна моеч., 1 цельн отян. мойка , разб.	Ванна моечная с 1 цельнотянут ой мойкой 400х400х250 мм. без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключени я к системе водосна	Т М	0 0 х 7 0 0 х 8 5 0	6			
	К М1/1 27-40 – котло мойка , 1 гнезд о	Котло мойка одногнездов ая, нержавеюща я сталь, ванна сварная, габариты ванны 1040х520х40 0, каркас из профильной трубы 40х40мм, ножки регулируем ые по высоте.	Т М	2 0 0 х 7 0 0 х 8 5 0	1			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Перв. примен.	Справ №	Полка	П	НК-120/3	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	ТМ	200х300х160	1			
							Полка	П	НК-150/3	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеющей стали, угол вверх.	ТМ	500х300х160	1			
							Полка	П	КД/600	Полка для разделочных досок	т е с и	00х350х300	6			
							Рукомойник	Р	К-01	Рукомойник консольный	ТМ	00х310х180	4			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Перв. примен.		Справ №									
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Перв. примен.	Справ №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

		комплект	в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.						
Перв. примен.	Справ №	V 4674 Бак для отходов передвижной, 120л, белый.	А Бак для отходов передвижной на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	огсagr, Италия	5 50х480х930				
Г орячий цех									
		S R1-120/7 Р - стол рабочий усиленный, 1 борт, полка	Т М Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеющая сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на		1 200х700х870				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.					

[illegible]

[illegible]

		тая	й стали, угол вверх.		0 x 1 6 0				
		П НК- 120/3 - полка откры тая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеюще й стали, угол вверх.	Т М	2 0 0 x 3 0 0 x 1 6 0	1			
		П КД/60 0 - полка	Полка для разделочных досок	т е с и	0 0 x 3 5 0 x 3 0 0	6			
		R K142 0 Шкаф холод ., 1400л , 2 двери , 6 полок GN2/ 1	Шкаф холодильны й -2/+10*С, полный объем 1410л, с 2 глухими дверями, электронной панелью управления, 6 полками GN2/1, подсветкой, замком, с колесами в стандартной комплектаци и	e f c o l d , Д а н и я	4 8 0 x 8 5 0 x 2 0 1 0	1			
		S СС w 201 Паро конве ктома т	Пароко нвектомат электрическ ий напольный с электронны м	a t i o n a	7 9 x 7 9 1	8			

[illegible]

Перв. примен.		Справ №		Подп. и дата.		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	
откр.													
E 9RQ6 М Плита элект р., 6 конф орок квадр ., стенд откр.		Плита электрическ ая на открытом стенде, с 6 квадратным и конфорками		e r t o , s , И т а л и я		1 2 0 0 x 9 0 0 x 9 0 0							
N 9T4M Моду ль нейтр альны й, серия 900, откры тый стенд, 0.25м. кв.		Стол- вставка нейтральный открытый		e r t o , s , И т а л и я		4 0 0 x 9 0 0 x 9 0 0							
N 9-8M Моду ль нейтр альны й, серия 900, откры тый стенд, 0.72м. кв.		Стол- вставка нейтральный открытый		e r t o , s , И т а л и я		8 0 0 x 9 0 0 x 9 0 0							
E 9BR8 - сково рода		Сковор ода опрокидыва ющаяся электрическ		e r t o		8 0 0 x 9							

		опр идыва ющая ся	ая объемом 80л с ручным опрокидыва нием	' s , И т а л и я	0 0 x 9 0 0				
	Справ №	Е 9P151 - котел пище вароч ный	Котел пищеварочн ый электрическ ий с косвенным нагревом объемом 150л	e r t o ' s , И т а л и я	0 0 x 9 0 0 x 9 0 0	8			
		Е 9F18- 8M Фрит юрни ца элект р., 18л.х 2, стенд закр.	Фритю рница электрическ ая на закрытом стенде с 2 ваннами вместимость ю 2х18л и 2 корзинами	e r t o ' s , И т а л и я	0 0 x 9 0 0 x 9 0 0	8			
		О S 2011 ЗВО (OS) 2011 - зонт вытя жной центр альны й 2000х 1100х	Зонт вытяжной центральный , нерж. сталь, фильтры- жироборни ки, без подсветки, без отверстия	a c т р o т e x н и к a	0 0 0 x 1 1 0 0 x 4 0 0	2			

<div>Перв. примен.</div> <div>Справ №</div>	400							
	<div>O</div> <div>S</div> <div>2020</div> <div>ЗВО</div> <div>(OS)</div> <div>2020 -</div> <div>зонт</div> <div>вытя</div> <div>жной</div> <div>остро</div> <div>вной</div> <div>с</div> <div>подсв</div> <div>еткой</div>	<div>Зонт</div> <div>вытяжной</div> <div>островной, с</div> <div>подсветкой</div> <div>2000x2000x4</div> <div>00</div>	<div>а</div> <div>с</div> <div>т</div> <div>р</div> <div>о</div> <div>т</div> <div>е</div> <div>х</div> <div>н</div> <div>и</div> <div>к</div> <div>а</div>	<div>2</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>х</div> <div>2</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>х</div> <div>4</div> <div>0</div> <div>0</div>				
	<div>P</div> <div>R</div> <div>1128</div> <div>ЗВП</div> <div>(PR)</div> <div>1128-</div> <div>зонт</div> <div>вытя</div> <div>жной</div> <div>прист</div> <div>енны</div> <div>й</div>	<div>Зонт</div> <div>вытяжной</div> <div>пристенный</div> <div>с</div> <div>подсветкой,</div> <div>без</div> <div>отверстия</div>	<div>а</div> <div>с</div> <div>т</div> <div>р</div> <div>о</div> <div>т</div> <div>е</div> <div>х</div> <div>н</div> <div>и</div> <div>к</div> <div>а</div>	<div>2</div> <div>8</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>х</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>х</div> <div>4</div> <div>0</div> <div>0</div>				
	<div>P</div> <div>К-01 -</div> <div>руком</div> <div>ойник</div> <div>консо</div> <div>льный</div> <div>й</div>	<div>Рукомо</div> <div>йник</div> <div>консольный</div> <div>настенный.</div> <div>Рукомойник</div> <div>полностью</div> <div>сделан из</div> <div>нерж. стали.</div> <div>В комплект</div> <div>входит</div> <div>сливной</div> <div>сифон. В</div> <div>рукомойник</div> <div>е имеется</div> <div>отверстие</div> <div>под</div> <div>смеситель.</div>	<div>Т</div> <div>М</div>	<div>4</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>х</div> <div>3</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>х</div> <div>1</div> <div>8</div> <div>0</div>				

[illegible]

Перв. примен.	Справ №	ая									
			S TBR-120/7 - стол-тумба , распашные двери	2	Стол-тумба закрытая, распашные двери, 2 полки, нержавеющая сталь	T M	200х700х850	1			
		С ерви зная									
Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	S T-080/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40, 4 спл. полки	4	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	T M	00х600х1600	8		
				S T-120/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40, 4 спл. полки	4	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	T M	200х600х1600	1		
				III ЗК-120/6 - шкаф кухонный закрытый, двери	2	Шкаф кухонный закрытый из нержавеющей стали, двери-купе, 2 полки	T M	200х600х1	1		

Перв. примен.	Справ №		-купе			8 0 0				
		Моечная столовой посуды								
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Т М	2 0 0 х 7 0 0 х 8 5 0	1			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Т М	2 0 0 х 7 0 0 х 8 5 0	1			

Перв. примен.		Справ №		Подп. и дата.		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	
		большое отверстие для подключени я к системе водос											
	В МЦ1- 067 - ванна мочеч., 1 цельн отян. мойка , разб.	Ванна мочечная с 1 цельнотянута ой мойкой 400х400х250 мм. без отверстия под смеситель, разборный каркас из профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключени я к системе водосна	Т М	6 0 0 х 7 0 0 х 8 5 0									
	S Т- 100/6 - стелл аж, стойк и проф иль 40х40 , 4 спл. полки	Стелла ж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеюща я сталь.	Т М	1 0 0 0 х 6 0 0 х 1 6 0 0									
	S Т- 120/6 - стелл	Стелла ж, стойки из профильной трубы 40х40, 4	Т М	1 2 0 0 х									

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Перв. примен.							
					Справ №							
					аж, стойк и проф иль 40х40 , 4 спл. полки	сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеюща я сталь.		6 0 0 х 1 6 0 0				
					S Т- 150/6 - стелл аж, стойк и проф иль 40х40 , 4 спл. полки	Стелла ж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	Т М	1 5 0 0 х 6 0 0 х 1 6 0 0				
					S R1- 120/7 Р - стол рабоч ий усиле нный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеюща я сталь. Ножки регулируютс я по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальн ая распределен ная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к	Т М	1 2 0 0 х 7 0 0 х 8 7 0				
					П КТ - полка 1200х	Полка с решеткой для тарелок	т е с	1 2 0 0				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Справ. №	Перв. примен.	300		и	х 3 0 0				
							П НК- 060/3 - полка откры тая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеюще й стали, угол вверх.	Т М	0 0 х 3 0 0 х 1 6 0	6			
							Т 80 DX T80 - стол предв арите льной мойк и, правы й	Стол предварител ьной мойки (правая версия) с моечной ванной слева, задним бортом, нижней полкой под ванной, отверстием с резиновым кольцом для сбора отходов справа, 6 ножками для НТ, АХ	и h r , И т а л и я	5 0 0 х 7 3 0 х 8 5 0	1			
							А X161 +LC7 1+LC 70 Маши на посуд омоеч . конв., 70/10 0к/ч, ревер с. пр., сушк. +конд .пара.	Машин а посудомоеч ная конвейерног о типа, реверсивная (заводская настройка - правосторон няя). Производите льность - 70/100 корзин/ч. Сушка, конденсатор пара.	и h r , И т а л и я	2 3 0 х 7 2 0 х 1 3 8 0/ 2 0 1 0	2			

[illegible]

Перв. примен.			ым излучением длиной волны 253.7нм.						
	Справ №								
		А V 4674 Бак для отход ов перед вижн ой, 120л, белы й.	Бак для отходов передвижно й на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	о г с а г , И т а л и я	5 5 0 х 4 8 0 х 9 3 0				
	Л иния разд ачи								
		S ТВК1 -120/6 - стол- тумба , двери -купе, борт	Стол- тумба закрытая, двери-купе, борт, 2 полки, нержавеюща я сталь	Т М	1 2 0 0 х 6 0 0 х 8 7 0				
		П НК- 120/3 - полка откры тая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеюще й стали, угол вверх.	Т М	1 2 0 0 х 3 0 0 х 1 6 0				
		П ВВ(Н)- 70KM -С-	Прилав ок холодных закусок, закрытый салатодел,	у в а ш	1 5 0 0 х				

Перв. примен.		Справ №									

[illegible]

[illegible]

Перв. примен.		Справ №		Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата.	
1	борт, полка	конструкция разборная, нержавеющей сталь. Ножки регулируются по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальная распределенная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 кг		870									
	С LK420A - хлебо резка на стенде	Хлеборезка на стенде, фронтальная загрузка 420мм, Н - 60/160mm, полуавтоматическая, двойное лезвие, ящик для сбора крошек, размер нарезки 7-18мм (выбирается один параметр при заказе), нерж.сталь	о l l m a t i c , И т а л и я	51х603х11198	6								
	О БН-150 Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и	е д и к о с н а б	42х52х162	9								

[illegible]

Перв. примен.	Справ №	GN2/1	6 полками GN2/1, подсветкой, замком, с колесами в стандартной комплектации	н и я	10				
		Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	е д и к о с н а б	942х52х162					
Отделение мойки кондитерского инвентаря									
		S	Т-080/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40, 4 спл. полки	ТМ	800х600х1600				

[illegible]

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Перв. примен.	Справ. №	стия, без подсв етки	а						
							Облуча тель бактерицидн ый настенный двухлампов ый для помещений объемом до 40м.куб. предназначе н для обеззаражив ания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиоле товым бактерицидн ым излучением длиной волны 253.7нм.	е д и к о С н а б	4 2 х 5 2 х 1 6 2	9				
							О БН- 150 Облу чател ь бакте риц, на 2 ламп ы, для поме щ. 40м.к уб.,по лный комп лект							
							О тдел ение отде лки							
							S R1- 110/7 Р - стол рабо чий усиле нный, 1 борт, полка	Т М	1 0 0 х 7 0 0 х 8 5 0	1				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Перв. примен.		Справ №		Подп. и дата.		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	
й	сделан из нерж. стали. В комплект входит сливной сифон. В рукомойнике имеется отверстие под смеситель.	0 х 1 8 0											
О БН-150 Облучатель бактерицидных ламп, на 2 лампы, для помещ. 40м.куб., полный комплект	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	4 2 х 5 2 х 1 6 2	9										
А V 4674 Бак для отходов передвижной, 120л, белый.	Бак для отходов передвижной на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	5 0 х 4 8 0 х 9 3 0	5										
О тделение													

[illegible]

Перв. примен.		Справ №	
		профильной трубы, борт. Каркас закрытый с четырёх сторон на 1/3 высоты. В задней стенке имеется большое отверстие для подключени я к системе водосна	
	П НК- 060/3 - полка откры тая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеюще й стали, угол вверх.	Т М
	П НК- 120/3 - полка откры тая	Полка навесная открытая, изготовлена из нержавеюще й стали, угол вверх.	Т М
	S R1- 120/7 Р - стол рабоч ий усиле нный, 1 борт, полка	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция разборная, нержавеюща я сталь. Ножки регулируютс	Т М

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

Перв. примен.		Справ №						

[illegible]

[illegible]

		щ. 40м.к уб.,по льный комп лект	обеззаражива ния воздуха и поверхности в помещениях ультрафиоле товым бактерицидн ым излучением длиной волны 253.7нм.						
		A V 4674 Бак для отход ов перед вижн ой, 120л, белы й.	Бак для отходов передвижно й на колесах, изготовлен из пластика, объем - 120л, цвет белый.	о г с а г , И т а л и я	5 5 0 x 4 8 0 x 9 3 0 0				
Помещение распаковки, мойки и дезинфекции яиц, получения яичной массы									
		S T- 120/6 - стелл аж, стойк и проф иль 40x40 , 4 спл. полки	Стелла ж, стойки из профильной трубы 40x40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеюща я сталь.	T M	2 0 0 x 6 0 0 x 1 6 0 0 0				
		S R1- 100/6 P - стол рабоч ий усиле нный, 1	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная полка, конструкция	T M	0 0 0 x 6 0 0 x 8				

[illegible]

[illegible]

Перв. примен.			ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.						
	Склад муки								
Справ №		П Т-120/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	200х600х300				
		П Т-150/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	500х600х300				
		О БН-150 Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетом	Облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетом	е д и к о с н а б	42х52х162				

Перв. примен.				товым бактерицидн ым излучением длиной волны 253.7нм.						
	Помещение просеивания муки									
Справ №		П Т- 120/6 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	2 0 0 х 6 0 0 х 3 0 0					
		П Т- 150/6 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	5 0 0 х 6 0 0 х 3 0 0					
		П Т- 100/7 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	0 0 0 х 7 0 0 х 3 0 0					
		Т F50K - муко просе ивате ль	Мукоп росеиватель, вместимость 50кг, производите льность 50кг/час,	a c h i n e s	3 5 х 1 1 2 0 х					
Инв. № подл.										
Подпись и дата										
Взам. инв. №										
Инв. № дубл.										
Подп. и дата.										

[illegible]

Перв. примен.		волны 253.7нм.							
Справ №		Кладовая кухонного инвентаря							
		S Т-060/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	Т М	0 0 х 6 0 0 х 1 6 0 0				
		S Т-120/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.	Т М	2 0 0 х 6 0 0 х 1 6 0 0				
		П Т-120/6 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	2 0 0 х 6 0 0 х 3 0 0				

Перв. примен.	Справ №		О	БН-150 Облучатель бактерицид- ной лампы, для помещений объемом до 40м.куб. предназначе- н для обеззара- живания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиоле- товым бактери- цидным излуче- нием длиной волны 253.7нм.	е д и к о с н а б	4 2 х 5 2 х 1 6 2					
Кладовая суточного запаса											
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.	Т	М	0 0 х 6 0 0 х 1 6 0 0				
					Т-060/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.					
					Т-120/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40, 4	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг., нержавеющая сталь.					

[illegible]

Перв. примен.	Справ №	на 2 лампы, для помещ. 40м.к уб.,полный комплект	объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм.	а б	6 2				
		Экспедиционная							
Подп. и дата.	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Стол офисный	1-но местный		000х650х800			
			Стол	Стул офисный		000х500х600			
			S R1-150/7Р - стол рабочий усилен	Стол рабочий усиленный с ножками из профильной трубы, один борт, сплошная	Т М	500х700			

Перв. примен.	Справ №			нный, 1 борт, полка	полка, конструкция разборная, нержавеюща я сталь. Ножки регулируюtc я по высоте. Столешница усилена ДСП. Максимальн ая распределен ная нагрузка на столешницу 130кг, на полку – 60 к		х 8 7 0						
Камера хранения П/Ф													
			К	ХЗ- 008(2 *2*2) СТЛв Камер а холод . замко в., 8.0м.к уб., h2.16, 1 дверь расп., левая	Камера холодильная "Север" 2160х2160х2 160 , соединение замковое, V=8куб.м., ППУ 80мм, 1 левосторонн ая дверь РДО 800/1800.,	е в е р	1 6 0 х 2 1 6 0 х 2 1 6 0						
			F	AM00 9Z001 - моно блок средн етемп ерату рный	Моноб лок среднетемпе ратурный: 0*С, объём камеры 10,5 куб.м.	i v a s o l d , И т а л и я	0 0 х 7 9 6 х 7 1 4						

М					
оечная тары П/Ф					
S					
T-150/6 - стеллаж, стойки и профиль 40х40, 4 спл. полки	Стеллаж, стойки из профильной трубы 40х40, 4 сплошные полки, макс. нагрузка на полку - 130кг.	ТМ	500х600х1600		
П					
T-150/7 - подтоварник	Подтоварник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	ТМ	500х700х300		
К					
M1/1 27-40 - котло мойка одно гнездовая	Котломойка одnogнездовая, нержавеющая сталь, ванна сварная, габариты ванны 1040х520х400, каркас из профильной трубы 40х40мм, ножки регулируемые по высоте. 430 сталь	астро техника	200х700х850		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.

[illegible]

Перв. примен.	Справ №			нержавеюща я сталь.		3 0 0				
			П Т- 150/6 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	5 0 0 х 6 0 0 х 3 0 0				
Кладовая уборочного инвентаря и дез средств										
			П Т- 100/6 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг., нержавеюща я сталь.	Т М	0 0 0 х 6 0 0 х 3 0 0				
			П Т- 150/6 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг	Т М	5 0 0 х 6 0 0 х 3 0 0				
Кладовая уборочного инвентаря и дез средств										
			П Т- 100/6 - подто варни к	Подтов арник, ножки из профильной трубы 40х40мм., макс. нагрузка 150кг., нержавеюща я сталь.	Т М	0 0 0 х 6 0 0 х 3 0 0				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата.						

Перв. примен.		Справ №											
						0							
						500х600х300							
Не указано на плане													
						50х325х105							
						90х400х180							
						90х520х137							
О													

Перв. примен.		Справ №		беденный зал													
				Стол обеденный		4-х местный				200х800х800							
				Стол		Стул барный				00х500х600							
		О беденный зал VIP															
				Стол обеденный		4-х местный				200х800х800							
				Стол		Стул барный				00х500х600							
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.													

[illegible]

Перв. примен.		Справ №		фис									
		тол офис ный	С	1-но местный		0 0 0 х 6 5 0 х 8 0 0 0							
		тул	С	Стул офисный		0 0 х 5 0 0 х 6 0 0							
ИТОГО СУММАРНАЯ НАГРУЗКА										98.5 ² 25 кВт			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата.									